



iStock.com/bkindler



ESTADO DE CONSERVACIÓN SIN CATEGORÍA

> DISTRIBUCIÓN

Sudamérica. Desde Venezuela y Colombia hasta Tierra del Fuego. En Chile, hasta el momento, presenta una distribución discontinua, que incluye la Región de Arica y Parinacota, y por otro lado desde la Región de Atacama hasta Tierra del Fuego.

> HÁBITAT

En todo lugar, pero es más abundante en las laderas bajas cordilleranas de la zona central: laderas vegetadas, estepas arbustivas y bosques. Se le documenta hasta 2.500 msnm.

> ALIMENTACIÓN

Carnívoro. Consume principalmente pequeños mamíferos y aves medianas, aunque también puede ingerir algunos reptiles, invertebrados y carroña.

AVE

Águila

Geranoaetus melanoleucus

FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA

> BREVE DESCRIPCIÓN

Es una rapaz de gran tamaño, mide entre 70 y 90 cm de largo, su envergadura oscila entre 1,75 y 2 m, en tanto que su peso alcanza los 2 kg. El macho adulto tiene el área ventral blanca, con finas tiras negras, y el dorso negro con plumas de color grisáceo en las alas. La hembra se distingue por su mayor tamaño. Resulta fácil de identificar por el contraste negro y blanco, y por su característico vuelo, de aleteo corto y con la cola en forma de "V" en los adultos.

> DATOS CURIOSOS

Debido a su amplia distribución en Sudamérica, también se le conoce con otros nombres, como: águila mora, águila chilena, águila escudada, gavilán o guarro. Son muy esquivas y desconfiadas, por lo tanto resulta difícil verlas de cerca. Construyen un nido voluminoso en salientes, grietas de riscos o copas de árboles. El nido es realizado con ramas secas entrelazadas y forrado en su fondo con pelos o lana, y puede servirles durante varios años si no son molestados.