



**ESTADO DE CONSERVACIÓN**  
SIN CATEGORÍA

AVE

## Cometocino de Gay

*Phrygilus gayi*

FAUNA SILVESTRE

### YERBA LOCA

#### > DISTRIBUCIÓN

Se distribuye entre Chile y Argentina. En Chile se encuentra desde Atacama a Chillán.

#### > HÁBITAT

En verano habita la zona cordillerana, prefiriendo los valles altos bien regados. En invierno baja hacia la precordillera, valle central e incluso la zona de la costa.

#### > ALIMENTACIÓN

Principalmente semillas e invertebrados, complementa con frutas.

#### > BREVE DESCRIPCIÓN

Su largo llega a los 16 cm. Presenta dimorfismo sexual; el macho tiene la cabeza, cuello y parte superior del pecho gris azulado, como un capuchón sobre el cuerpo amarillo oliváceo. En tanto, su abdomen inferior y subcaudales son blancos. La hembra tiene el capuchón de la cabeza más claro que el macho y con pequeñas rayas negras. Ambos sexos tienen la cola negruzca con ribetes grisáceos.

#### > DATOS CURIOSOS

Entre los nombres que recibe esta especie se encuentran: chanchito de la cordillera, frígilo cordillerano, comesebo andino (Argentina). Durante el verano vive y nidifica solo en la cordillera entre los 1.500 y 3.500 msnm, en tanto que en invierno baja y puede verse en áreas costeras.